



NUVOLARI
LEGEND

MANUEL D'INSTRUCTIONS



EBERHARD & CO

Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887



La Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co., fondée en 1887 par Georges-Lucien Eberhard à La Chaux-de-Fonds, s'est immédiatement spécialisée dans la production de montres chronographes. Pour cette raison, elle a acquis une place très importante dans le monde de l'horlogerie de haut de gamme. La production de montres élégantes et sportives a également contribué à accroître le prestige de la marque Eberhard & Co. Ceci a été possible grâce à la motivation permanente des techniciens et à l'habileté des créateurs qui ont maintenu les produits à l'avant-garde avec le développement des technologies modernes les plus sophistiquées, grâce aussi au soin artisanal apporté aux détails, dans le respect de la grande tradition suisse de l'horlogerie de précision.

Plus de 130 ans se sont écoulés et, maintenant plus que jamais, Eberhard & Co. est un symbole prestigieux qui a contribué à maintenir à un niveau élevé toutes ces valeurs qui ont rendu unique l'horlogerie suisse.

NUVOLARI LEGEND

L'histoire du sport est jalonnée de personnages qu'on ne peut pas simplement définir comme des champions. Quand ils dépassent les limites imposées par leur temps et entrent dans le « Hall of Fame » des surhommes, de ceux qui ont franchi chaque barrière en transcendant la ligne ultime de ce qui est concevable, c'est alors que se produit le passage naturel qui fait d'eux une légende.

Cette définition s'applique à Tazio Nuvolari, le champion automobile qui a dominé les décennies entre 1920 et la fin des années quarante. **Eberhard & Co.** décide de célébrer ses exploits en donnant vie à une collection qui porte son nom, consacrée aux chronographes sportifs et enrichie au fil du temps de nombreuses versions, dont certaines sont inspirées de grandes victoires ou d'exploits réalisés par le champion. La dernière-née, la **Nuvolari Legend**, entend célébrer l'essentiel de l'homme et du sportif en le consacrant comme personnalité inoubliable.

INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE INTERNATIONALE

Nous garantissons que votre montre Eberhard & Co. est exempte de tout vice de matière ou défaut de fabrication, pour une période de 24 mois, si elle est portée correctement et normalement.

La garantie ne couvre pas:

- les dégâts provoqués par de fausses manipulations techniques ou dus à des chocs
- l'usure du bracelet, du verre ou de tout autre élément, suite à une utilisation normale de la montre
- les éventuels frais d'expédition et d'assurance.

Pour une intervention technique du modèle Eberhard & Co. "Nuvolari Legend", veuillez vous adresser exclusivement aux Centres d'assistance technique agréés par Eberhard & Co.

Nous vous conseillons de faire effectuer un contrôle ou la révision du mécanisme en moyenne tous les 3 ans. Notre vœu le plus cher est de vous donner entière satisfaction.



- A Poussoir de départ et d'arrêt du chronographe
- B Poussoir de mise à zéro de toutes les aiguilles du chronographe
- C Couronne à vis étanche
- D Aiguille des heures de la montre
- E Aiguille des minutes de la montre

- F Aiguille centrale compteur des secondes du chronographe
- G Compteur des minutes du chronographe
- H Compteur des heures du chronographe
- I Echelle tachymétrique km/heure
- L Echelle tachymétrique miles/heure

CARACTERISTIQUES

Mouvement chronographe automatique 28800 alternances, antichoc, anti-magnétique, 25 rubis, 16 vis bleues. Raquette micrométrique pour le réglage fin de la montre. Balancier glucydur, partie régulateur du mouvement dont l'alliage inoxydable permet de compenser les différences de température et par conséquent, d'assurer une stabilité dans le réglage de la montre. Verre saphir antireflet.

PARTICULARITE DU MOUVEMENT

Notre département de développement technique a soumis le mouvement à un soin constructif et esthétique particulier qui a permis d'obtenir des compteurs de grande taille et d'abriter l'échelle tachymétrique centrale en spirale pour lire les temps intermédiaires.

Le modèle "Nuvolari Legend" permet les visualisations suivantes:

- chiffres et aiguilles luminescents à haute visibilité
- lecture d'une durée au 1/5 de seconde
- lecture d'une durée jusqu'à 30 minutes
- lecture d'une durée jusqu'à 12 heures
- échelle tachymétrique exprimée en km/h, sur le cadran

La collection "Nuvolari Legend" est réalisée dans les versions suivantes:

- boîtier de 39,5 mm ou 43 mm en acier massif de qualité supérieure. Le fond transparent en verre saphir, serré par 8 vis, permet d'admirer le mouvement et l'Alfa Romeo type 12/C stylisée qui se trouve sur la masse oscillante. Disponibles avec bracelet vintage en cuir ou bracelet en acier, avec fermoir reprenant la forme de la tortue porte-bonheur.

L'étanchéité est garantie jusqu'à une pression de 30 m.

EFFETS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES

La précision de fonctionnement de la montre peut être altérée par des champs magnétiques en mesure de magnétiser certains composants du mouvement mécanique. Cela peut se produire, par exemple, à proximité d'équipements électriques comme les téléviseurs, téléphones portables, réfrigérateurs, fours micro-ondes, radio-réveils, etc. Il est donc conseillé de ne pas exposer trop longtemps la montre à ces effets. En cas de magnétisation, il faut procéder à une simple opération de démagnétisation du mouvement.

UTILISATION DE LA COURONNE



POSITION A - Couronne vissée. Etanchéité garantie



POSITION B - Pour dévisser, tourner dans le sens contraire de la marche des aiguilles.
Position de remontage manuel du mouvement



POSITION C - Position neutre du mouvement



POSITION D - Mise à l'heure

MODE D'EMPLOI DES MONTRES ETANCHES

Le modèle "Nuvolari Legend" est garanti pour tout contact accidentel avec l'eau (pluie ou petites giclées) mais n'est pas conçu pour la natation, les plongeurs et les activités subaquatiques. Faites attention de ne pas extraire la couronne et manipuler les poussoirs quand la montre est en contact avec l'eau. Il est recommandé de vérifier l'étanchéité une fois par an par un centre d'assistance technique qualifié afin que les joints soient changés si nécessaire.

POUSSOIR

Les poussoirs seront actionnés dans l'ordre suivant :

A : départ

A : arrêt

B : mise à zéro

Il est recommandé de suivre cet ordre afin d'éviter tout dommage au mécanisme. Ne jamais actionner les poussoirs dans l'eau, l'étanchéité étant garantie en utilisation normale seulement.

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CHRONOMETRE

La première pression sur le poussoir **A** met en fonction le dispositif du chronomètre. Une seconde pression met le dispositif en position d'arrêt, ce qui permet la lecture des compteurs (secondes, minutes et heures écoulées). Par une nouvelle pression, le dispositif repart après l'arrêt intermédiaire. Pour la remise à zéro, le chronomètre doit être en position d'arrêt et, en pressant le deuxième poussoir **B**, toutes les aiguilles se mettent à zéro. Il est recommandé de ne pas laisser le dispositif du chronomètre fonctionner sans arrêt.

LECTURE DES ECHELLES TACHYMETRIQUES

La subdivision du bord extérieur du cadran fournit les indications permettant de déterminer la vitesse d'un véhicule sur une distance de 1000 mètres. Au moment où le véhicule passe devant le premier repère de distance (1000 mètres), activer l'aiguille **F** du chronomètre et l'arrêter lorsque le véhicule passe devant le second repère. L'aiguille **F** indiquera la vitesse moyenne en km/h sur l'échelle tachymétrique. Exemple: si un kilomètre est parcouru en 45 secondes, la vitesse moyenne signalée par la trotteuse centrale **F** sur l'échelle tachymétrique sera de 80 km/h.



www.eberhard-co-watches.ch